

Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

► TopLine XL / с верхним ходовым элементом



Инновационные технологии и лаконичный дизайн

Массивные раздвижные двери от пола до потолка выглядят элегантно в интерьере и создают особый акцент в комнате. Новое поколение системы TopLine XL – ключ к созданию шкафов с фокусом на изысканный дизайн.

Система устанавливает новые стандарты в эксплуатации, безопасности и легкости монтажа.



Восхитительное удобство использования:

Открывается легко, закрывается бесшумно.



Финальный штрих: С помощью самоклеющегося декоративного профиля, доступного в двух цветах, можно сделать акцент на индивидуальность в дизайне.



Элегантный дизайн: Шкаф от пола до потолка без видимых винтов.



Удобство в эксплуатации: Центральная дверь интуитивно открывается вправо и влево.




Инновационная защита направляющих элементов: перед навешиванием двери можно просто опустить на пол. Нижние направляющие элементы автоматически сдвигаются вверх.



Идеальная регулировка наложения: регулировка наложения двери в закрытом состоянии без использования инструментов – результат налицо.



Простая регулировка по высоте: раздвижные двери удобнее регулировать в закрытом положении. Регулировка также может осуществляться сбоку.




hettich.com/short/69f314

Дополнительная информация: Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей


- ▶ TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- ▶ Обзор



Техническая характеристика

460

- ▶ Принцип работы
- ▶ Общая информация
- ▶ Размеры дверей



Монтажная информация

461



Компоненты системы

462 – 465



Принадлежности

553 – 564




Техническая информация

567 – 569

- ▶ Рекомендации по конструкции шкафов
- ▶ Критерии качества

570



hettich.com/short/4514cb


Hettich Technical Assistant

- ▶ Монтаж
- ▶ Регулировка
- ▶ Сервис


Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- Техническая характеристика


Принцип работы




Общая информация




Размеры дверей




Количество и положение дверей



Регулировка по высоте / наложения



Материал двери




Демпфер Silent System

	2 двери	3 двери	4 двери
Демпфер для закрывания			
Демпфер для открывания			


Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- Монтажная информация


Монтажные размеры для 2-х дверного шкафа




Проекция корпуса шкафа



Карта сверления




Горизонтальная проекция шкафа с 2 дверями



Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

Обзор системы



1 Ходовые и направляющие элементы



2 Демпфер Silent System



3 Ходовые и направляющие профили



4 Принадлежности



Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

► TopLine XL / с верхним ходовым элементом

► Компоненты системы

1 Ходовые и направляющие элементы

- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для шкафов с 2, 3 или 4 раздвижными дверями
- Крепеж для ходовых и направляющих элементов не входит в комплект

Изображение	Толщина двери, мм	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей			Кол-во
			2 двери 	3 двери 	4 двери 	
	18 - 30	60	9 275 796	9 275 786	9 278 780	1 компл.
	22 - 30	80	9 275 794	9 275 785	9 278 791	1 компл.
	32 - 40	100	9 275 787	9 275 783	9 278 793	1 компл.
	40 - 50	100	9 275 740	9 275 782		1 компл.

2 Демпфер Silent System


- В комплект входят демпферы для закрывания и открывания, торцевые заглушки для ходового профиля
- В комплект для 3 дверей входит демпфер Silent System для закрывания средней двери, с возможностью открывания двери влево и вправо
- В комплект для 4 дверей входят принадлежности для синхронизированного открывания передних дверей

Изображение	Вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей			Кол-во
		2 двери 	3 двери 	4 двери 	
	15 - 35	9 276 735	9 276 645	9 278 798	1 компл.
	30 - 80	9 276 732	9 276 643	9 278 799	1 компл.
	60 - 100	9 276 737	9 276 646		1 компл.

3 Ходовые и направляющие профили

Комплект профилей

- В комплект входят ходовой и направляющий профили для быстрого монтажа, комплект фиксаторов для быстрого монтажа
- Ходовые и направляющие профили: алюминий серебристого цвета, анодированный
- Крепеж для фиксаторов для быстрого монтажа не входит в комплект

Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	2300	9 278 672	1 компл.
	4000	9 278 657	1 компл.

Рекомендации

- Принадлежности 553 - 564
- Расчет веса двери 565 - 566
- Рекомендации по конструкции 567 - 569



hettich.com/short/185611

Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы


3 Ходовые и направляющие профили

Ходовой профиль

- ▶ Алюминий

Рекомендации:

- ▶ Тип ходового профиля «strong» может быть использован совместно с фиксаторами для быстрого монтажа
- ▶ Для шкафа с 3 дверями с демпфером Silent System для средней двери необходимо использовать ходовой профиль типа «strong»
- ▶ Для шкафа с 4 дверями с синхронизацией необходимо использовать ходовой профиль типа «strong»

Изображение	Тип профиля	Поверхность	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	strong	серебристого цвета, анодированная	2300	9 278 099	1 шт.
			4050	9 277 975	1 шт.
			5380	9 276 717	1 шт.

Направляющий профиль

- ▶ Алюминий

Изображение	Тип профиля	Поверхность	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	STB 19.0 для быстрого монтажа	серебристого цвета, анодированная	2300	9 278 125	1 шт.
			4050	9 277 972	1 шт.
			5380	9 276 712	1 шт.

Фиксаторы для быстрого монтажа

Изображение	Применение	Артикул	Кол-во
	Фиксатор для ходового профиля	9 272 814	1/200 шт.
	Фиксатор для направляющего профиля	9 268 516	1/300 шт.

Рекомендации

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ▶ Принадлежности | 553 - 564 |
| ▶ Расчет веса двери | 565 - 566 |
| ▶ Рекомендации по конструкции | 567 - 569 |




hettich.com/short/185611

Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine XL / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

4 Принадлежности

Декоративный профиль

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▶ Для закрывания ходовых элементов передней двери ▶ Длина 2000 мм ▶ Для нарезки под размер ▶ Пластик серого цвета	9 278 801	1 компл.

Декоративные комплекты для ходового профиля

- ▶ Самоклеящаяся декоративная лента для нанесения на видимую поверхность ходового профиля

Изображение	Цвет	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	черный	2500	9 209 402	1 компл.
		4000	9 209 403	1 компл.
	белый	2500	9 209 404	1 компл.
		4000	9 209 405	1 компл.

Стяжка-выпрямитель

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▶ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации ▶ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжек-выпрямителей для каждой раздвижной двери	9 252 651	1 компл.

Рекомендации

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ▶ Принадлежности | 553 - 564 |
| ▶ Расчет веса двери | 565 - 566 |
| ▶ Рекомендации по конструкции | 567 - 569 |



hettich.com/short/185611